第3章

# Windows 7/10 操作系统的基本 操作与文件管理

目前,Windows操作系统的应用以Windows 7/10为主。由于Windows 7系统运行稳定、 系统设置友好、操作便捷等特点,深受用户的喜爱。同时,考虑系统升级的延续性,熟悉了 Windows 7操作系统的操作,Windows 10系统的操作也将不会陌生。本章主要讲解Windows 7/10操作系统的基本操作,并详细介绍文件管理方面的相关知识。

#### 知识目标

◆ 掌握 Windows 7/10 操作系统的基本操作。

◆ 掌握文件和文件夹的概念及其管理。

# **3.1 Windows 7 操作系统简介**

# 3.1.1 Windows 7 操作系统界面

#### 1. 桌面

1) 桌面图标

桌面上的小型图片称为桌面图标,可视为存储的文件或启动程序。将鼠标放在图标上, 将出现文字,标示其名称、内容、时间等。双击图标即可打开文件或程序(见图 3-1)。

2)任务栏

进入 Windows 7 操作系统,在屏幕底部有一条窄带,称为任务栏。任务栏由 4 个区域组成,分别是"开始"菜单按钮、"窗口"按钮、通知区域、显示桌面。

3)"开始"菜单

"开始"菜单用于存放操作系统或设置系统的命令,还可以使用安装到当前系统中的所 有程序。利用"开始"菜单可以进行所有的 Windows 操作。

4) 小工具

Windows 7 自带 11 个小工具。选中小工具,双击或拖曳至桌面,可将小工具添加至桌面。 5)语言栏

进行输入法的选择与设置。

2. 开始菜单

"开始"菜单是由固定项目列表、常用程序列表、所有程序列表、搜索区、用户账号区、 系统文件夹列表、系统设置项目列表、关机按钮和关机菜单按钮组成,各部分有不同的功能 (见图 3-2)。



Windows 7/10 操作系统的基本操作与文件管理

#### 3. 桌面设计

1) 桌面外观设置

(1)在桌面空白处右击,在弹出的快捷菜单中选择"个性化"命令,打开"个性化"界面(见图 3-3)。可进行"桌面背景""窗口颜色""声音""屏幕保护程序"等设置。
(2)"我的主题"下预置了多个主题,单击所需主题即可改变当前桌面外观。

		×
○○ ◆ ● 控制面板 >	外观和个性化 > 个性化 + 4	2
文件(F) 编辑(E) 查看(V)	工具(T) 帮助(H)	
控制面板主页	更改计算机上的视觉效果和声音	
更改桌面图标	单击某个主题立即更改桌面背景、窗口颜色、声音和屏幕保护程序。	
更改很标谐针 更改新户图片	数注題 (2) 未保存的主題 Community Showcase Agua 3 Community Showcase Natural Landscapes Footpaths	* III
另資参同 显示 任务栏和 [开始] 菜単 轻松访问中心		Ŧ

图 3-3 个性化设置窗口

- 2) 桌面背景设置
- (1)单击"桌面背景"图标(见图 3-4),选择单张或多张系统内置图片。



图 3-4 桌面背景设置

(2)若选择多张图片作为桌面背景,图片会定时自动切换。可以在"更改图片时间间隔" 下拉菜单中设置切换间隔时间。勾选"无序播放"复选框可实现图片随机播放。通过"图片

位置"可设置图片显示效果。

(3) 单击"保存修改"按钮完成操作。

(4)通过"图片位置",可设置"Windows 桌面背景""图片库""顶级照片""纯色"选择图片的方式,并通过"浏览"选定图片。

#### 4. 桌面小工具

Windows 7 提供了时钟、天气、日历等常用小工具。

(1)右击桌面空白处,在弹出的快捷菜单中选择"小工具"命令,打开"小工具"管理 界面,将要使用的小工具拖曳到桌面即可(见图 3-5)。



图 3-5 小工具

(2)以"时钟"小工具为例,设置小工具属性。将鼠标指针悬停在"时钟"上,当出 现操作提示图标后单击"选项"按钮(见图 3-6),打开属性设置界面。在设置界面可以进行 时钟的外观、是否显示秒针等设置。



Windows 7/10 操作系统的基本操作与文件管理

### 5. 便笺

便笺用于记录备忘信息。Windows 7 中,"便笺"被集成在计算机中。(1)在"开始"菜单搜索框中输入"便笺",单击"便笺"即可打开(见图 3-7 和图 3-8)。

70

	程序 (1)
● 截图工具 ● 远程桌面连接	
放大镜       所有程序          // 提赛程序和文件	
	⑦ 查看更多结果 使速 × 关机 → 101 2 0 井田 古、"(田大女")

(2)添加/删除便笺。单击便笺左上角的"+"按钮可添加新的空白便笺;单击右上角的"×"按钮可删除当前便笺(见图 3-9)。



图 3-9 便笺

(3)为便笺设置不同的颜色。右击便笺,可设置不同的颜色以便于区分。

## 3.1.2 Windows 7 的其他功能

#### 1. 文件搜索

1) 搜索文件名

(1)双击桌面"计算机"图标,打开资源管理器窗口(见图 3-10)。在地址栏定位检索 范围。

(2) 在搜索栏输入搜索关键词。搜索文件名可使用通配符?和\*。其中\*表示任意多个任

意字符,?表示任意一个字符。3.3.2节将详细讲述文件与文件名命名的规则。 搜索完成后,系统会以高亮度形式显示与搜索关键词匹配的文件和文件夹(见图 3-11)。



图 3-10 资源管理器窗口

			[][		
文件(F) 编辑(E) 查看(V	) 工具(T	) 帮助(H)			
组织▼ 保存搜索					0
搜索可能较慢,因为索引未;	云行。请单	建去打开索引			>
	R	办公自动化章节20190421 G:1文档(2019(办公自动化数材出版)章节	修改日期: 2019/5/13 星期一	上午.	(
<ul> <li>■ 暴风影视库</li> <li>□ 暴风转码</li> </ul>	-mainte	办公自动化章节20190421 G:(文档、2019、办公自动化教材出版	修改日期: 2019/5/12 星期日	下午,	
	- summer	第十章 办公局局域网的组建与配置 G:\文档\2019\办公目动化教材出版\材料	修改日期: 2019/5/12 星期日	下午,	
●音乐	1	办公自动化教材出版 G:\文档\2019	修改日期: 2019/5/6 星期一 _	上午 9:	:
№ 家庭组	alunit.	办公自动化 G:\文档\2017\2017\课程	修改日期: 2019/4/26 星期五	下午,	
』團 计算机		《电脑办公自动化实用教程(第二版)课件	修改日期: 2019/4/24 星期三	下午,	

图 3-11 搜索窗口

2) 搜索文件内容

(1) 打开资源管理器窗口,单击"组织"下拉菜单中的"文件夹和搜索选项"命令(见 图 3-12 )。

(2)在"文件夹选项"对话框"常规"选项卡的"导航窗格"选项组中,勾选"自动扩

Windows 7/10 操作系统的基本操作与文件管理

第 3 章

展到当前文件夹"复选框 (见图 3-13)。



	L ۲	▼ * <b>7</b> <u>B</u> E 174	早初6
文件(F) 编辑(E) 查看	(V) 工具(T) 帮助(H)		
组织 ▼ 系统属性	卸载或更改程序 映射网络驱动器	打开控制面板	
節切	更盘 (6)		
复制	Windows7 (C:)	本地磁盘 (D:)	
加加			## 60.0.CP
恢复	45.2 GB 可用, 共 80.0 GI	31.8 GB 可用,:	共 60.0 GB
全进	下號 (E:)	\$\$\$14 (F:)	
	42.8 GB 可用 , 共 143 GE	56.3 GB 可用,	共 135 GB
」 布局 立代来和搜索选项	文档 (G:)	其它 (H:)	
	- 47.0 GB 可用,共135 GE	41.0 GB 可用,	共 135 GB
5 删除 重会交	网络位置 (1)		
删除属性	共享 (\\Gd) (Z;)		
属性			
关闭	🔫 808 GB 可用 , 共 1.81 TB		

图 3-12 "组织"下拉菜单

文件夹选项 <b>X</b>
常规查看 搜索
浏览文件夹 ◎ 在同一窗口中打开每个文件夹 (M) ○ 在不同窗口中打开不同的文件夹 (M)
打开项目的方式
<ul> <li>通过单击打开项目(指向时选定)(S)</li> <li>根据浏览器设置给图标标题加下划线(B)</li> <li>仅当指向图标标题时加下划线(C)</li> <li>通过双击打开项目(单击时选定)(D)</li> </ul>
导航窗格 ▲ □显示所有文件夹(°) γ □ ■ ▼自动扩展到当前文件夹(α)
还原为默认值 (8) 我如何更改文件夹洗顶?
确定 取消 应用 (A)

图 3-13 "常规"选项卡

(3)在"搜索"选项卡的"搜索内容"选项组中,选择"始终搜索文件名和内容(此过程可能需要几分钟)"单选按钮。勾选"搜索方式"中"在搜索文件夹时在搜索结果中包括文件夹"和"查找部分匹配"复选框(见图 3-14)。

(4)在资源管理器中的地址栏定位搜索范围,在"搜索栏"中输入搜索关键词并开始搜索(见图 3-15),以上设置可实现更精确的搜索。

文件夹选项 X
常规 查看 搜索
搜索内容 ◎ 在有索引的位置搜索文件各和内容(I)。 在没有索引的位置,只搜索文件名。 ◎ 始终搜索文件名和内容(40过程可能需要几分钟)(C)
搜索方式 一 2 在搜索文件夹时在搜索结果中包括子文件夹 (S) 2 2 查找部分匹配(P) 一 使用自然语言搜索(Q) 在文件夹中搜索系统文件时不使用索引(此过程可能需 要较长的时间)(Q)
在搜索没有索引的位置时 ☑ 包括系统目录 (Y) □ 包括压缩文件 (ZIP、CAB)(Z)
[ 还原为默认值 (R)
G (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)

图 3-14 "搜索"选项卡

	算机"	中的搜索结果 >	▼ × か公	×				
文件(F) 编辑(E) 查看	≣(V)	工具(T) 帮助(H)						
组织▼ 保存搜索  □  0								
搜索可能较慢,因为索引	未运	行。请单击打开索引…		x				
同库 夏暴风影视库	^	第02章 管理信息系统的机 まご	<b>既念_Yu</b> 修改日期: 2018/2/4 星期日 <sup>-</sup> 大小: 3.47 MB 作者: Lei Guo	下午 9:				
副 暴风转码		H:\BaiduNetdiskDownload\象	⊗师资源\管理信息系统(第五版)课件					
<ul> <li>■ 视频</li> <li>■ 图片</li> <li>■ 文档</li> </ul>		第01章_信息系统和管理_ g	_V1.2_Yu 修改日期: 2018/2/4 星期日 <sup>-</sup> 大小: 1.29 MB 作者: Lei Guo	下午 9:				
♪ 音乐	E	H:\BaiduNetdiskDownload\ੇ	⊗师资源\管理信息系统(第五版)课件					
🔞 家庭组		 3	修改日期: 2018/2/4 星期日 <sup>-</sup> 大小: 1.97 MB 作者: Lei Guo	下午 9:				
		H:\BaiduNetdiskDownload\≹	Ջ师资源\管理信息系统(第五版)课件					
	-	第11音 由子健康	終动口部, 2019/2/4 早期口 -	下午 0. 下				
14 个对象	1							

图 3-15 精确搜索结果

## 2. IP 地址设置

(1)单击任务栏右边的"网络"图标(见图 3-16)。



图 3-16 任务栏

(2) 在弹出的窗口中单击"打开网络和共享中心"按钮 (见图 3-17)。

(3)在"网络和共享中心"窗口中,单击"更改适配器设置"命令(见图 3-18)。

(4)在"网络连接"窗口中,右击"本地连接"图标,在弹出的快捷菜单中选择"属性" 命令(见图 3-19)。 **第** 3

# 拿

# 办公自动化实务



图 3-17 "网络"菜单

○○○ 臺 > 控制面板 > 所	有控制面板项 🕨 网络和共享中心		<ul> <li>◄ 4, 搜索控制面板</li> </ul>	م	
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具	(T) 帮助(H)				
控制面板主页	查看基本网络信息并设置连	接		•	
管理无线网络	<b>A</b>	- 🎲 -	<b>(</b>	查看完整映射	
更改這配器设置更改高级共享设置	INUJZA4NKT0QEXB (此计算机)	GD	Internet		
	查看活动网络			连接或断开连接	
	GD 家庭网络		访问类型: Internet 家庭组: 准备创建 连接:	E	
	更改网络设置				
	设置新的连接或网络 设置无线、宽带、拨号、1	临时或 VPN 连接;或	设置路由器或访问点。		
另请参阅	连接到网络 连接到或重新连接到无线、	有线、拨号或 VPN	网络连接。		
Internet 选项 Windows 防火墙	选择家庭组和共享选项 访问位于其他网络计算机上的文件和打印机,或更改共享设置。				
家庭组	疑难解答 处形并终与回路问题。	**********		-	

图 3-18 "网络和共享中心"窗口

00	⊽ <u>∎</u> «	网络和 Inte	ernet 🕨	网络连接	•		<b>▼</b> 4 <sub>7</sub>	搜索 网络
文件(F)	编辑(E)	查看(V)	工具(T)	高级(N)	帮助(F	I)		
组织 ▼	禁用	此网络设备	诊器	后这个连接	重新	名此连接	查看	此连接的状态
	本地连 网络 Intel(R	接 ) 82567LM	-3 Gigab	oit Ne		<b>宽带连接</b> 已断开连持 WAN Mir	妾 niport (Pl	PPOE)

图 3-19 "网络连接" 窗口

(5) 在"本地连接 属性"对话框中,勾选"Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)"复选框, 单击"属性"按钮(见图 3-20)。

网络 共享		
Atheros A	R8131 PCI-E Gigabit Ether	net Controll
此连接使用下列	项目 @):	配置 (C)
♥ ■QoS 数批 ♥ ■Microso ♥ ↓ Interne ♥ ↓ Interne ♥ ↓ 链路层排	屠包计划程序 ft 网络的文件和打印机共享 <u>t 协议版本 6_(TCP/IPv6)</u> t 协议版本 4 (TCP/IPv4) 石扑发现映射器 I/O 驱动程序 石扑发现响应程序	
	m	
•		
∢	卸载业	属性 (B)

图 3-20 "本地连接 属性"对话框

(6) 在 "Internet 协议版本 4(TCP/IPv4) 属性"对话框中, 输入 IP 地址(不能和其他 计算机相同)、子网掩码(校内都用 255.255.255.0)、默认网关和 DNS 服务器后, 单击"确 定"按钮即可(见图 3-21)。

常规		
如果网络支持此功能,则	可以莸取自动指派的_IP 设置。否则,	
您需要从网络系统管理员	处获得适当的 IP 设置。	
■ ○ 自动获得 IP 地址(0)	0	
◎ 使用下面的 IP 地址	(S):	
IP 地址(I):	210 . 26 . 80 . 129	
<u>子阿掩码(い):</u>	255 . 255 . 255 . 0	
默认网关 (0):	210 . 26 . 80 . 1	
● 白劫猝復 DNS 昭参9	停hthth (B)	
● 使用下面的 DNS 服务	5器地址 (E):	
首选 DNS 服务器(P):	61 . 34 . 0 . 15	
备用 DNS 服务器(A):		
退出时验证设置(L)	高级(V)	
	72	
	第二 411月	
01 ((T ) ) LL ) () LL		

Windows 7/10 操作系统的基本操作与文件管理

#### 3. 设置浏览网页字体大小

(1) 打开 IE 浏览器。

(2)在"查看"下拉菜单中选择"文字大小"(见图 3-22),即可选择字体大小,默认为"中"。

### 4. 添加字体

(1)单击"开始"→"控制面板"命令,进入"控制面板"界面,单击"控制面板"右
 侧的"查看方式:类别",选择"小图标",则进入"所有控制面板项"窗口(见图 3-23)。

(2)单击"字体"命令,进入"字体"窗口。

(3)把字体文件 Verdana 复制到"字体"窗口,即可完成添加字体(见图 3-24)。

查君	(V)	收藏夹(A)	工具(T) 幕	野助(H	-1)	
	工具	L栏(T) 3器栏(E)		*		
	转到 停止 刷新	J(G) _(P) f(R)	E	sc F5	立下 1 「	载 win10 32/0 告
	缩放(Z) (100%) 文字大小(X)			•	line	hows 10 半盘肿 最大(G)
	编码 样式	≩(D) ≿(Y)		+ +	•	较大(L) 中(M)
	插入	光标浏览(B)		F7		较小(S)
	源(C 安全 国际 网页	C) 接告(S) 网站地址(I) [隐私策略(V).	Ctrl+	-U	hao 比页 use	爱小(A) <u>je (ISO File)</u> t the operating system want to make sur
	全屏	₿(F)	F	11	0	- 百度快照

图 3-22 "查看"菜单

	▶ 所有控制面板项 ▶ • ▼ ◆ ◆
调整计算机的设置	
<b>》</b> 题称	🖂 案引选坝
🔜 通知区域图标	🚯 同步中心
盟 网络和共享中心	🖾 位置和其他传感器
19 文件夹选项	■ 系统
☑ 显示	■ 性能信息和工具
■ 颜色管理	疑难解答
路 用户帐户	📑 桌面小工具
113 自动播放	<b>□</b> ▲ 字体

图 3-23 选择"字体"命令

预览、删除或者显示和	隐藏计算机上安装	的字体
组织 ▼		••••
🛆 Shruti	A Trebuchet MS	▲ 宋体 常规
Simplified Arabic	🛆 Tunga	A微软雅黑
Simplified Arabic Fixed 常规	🛆 Utsaah	A 新宋体 常规
🔊 SimSun-ExtB 常规	Vani	
🔊 Small Fonts 常规	A Verdana	
Notes Sylfaen 常规	Vijaya	
▲ Symbol 常规	🛆 Vrinda	
🔊 System 粗体	🔊 Webdings 常规	
🔺 Tahoma	▲ Wingdings 常规	
▲ Terminal 常规	▲ 仿末 常规	
A Times New Roman	▲ 黑体 常规	
Traditional Arabic	▲ 楷体 常规	

图 3-24 添加"字体"

#### 5. 删除程序

(1)单击"开始"→"控制面板",进入"控制面板"界面,单击"控制面板"右侧的
 "查看方式:类别",选择"小图标",则进入"所有控制面板项"窗口(见图 3-25)。

(2)单击"程序和功能"命令,进入"程序和功能"窗口。

(3) 右击需要删除的程序, 单击"卸载/更改"命令(见图 3-26)。

	▶ 所有控制面板项 ▶
文件(F) 编辑(E) 查看(V)	工具(T) 帮助(H)
调整计算机的设置	
段 BitLocker 驱动器加密	✔ Flash Player (32 位)
🐻 RemoteApp 和桌面连接	😼 Windows CardSpace
🕙 Windows Update	Windows 防火墙
▶ 操作中心	🔂 程序和功能
🔓 电源选项	
🖉 恢复	☞ 家庭(卸载或更改计算机上的程序。
● 键盘	⑦ 默认程序

图 3-25 选择"程序和功能"命令

#### 6. 系统更新

1)关闭自动更新

(1)单击"开始"→"控制面板",进入"控制面板"窗口;单击"控制面板"右侧的
"查看方式:类别",选择"小图标",进入"所有控制面板项"窗口,找到 Windows Update
选项(见图 3-27)。

**第**3章

卸载或更改程序 若要卸载程序,请从列表中将其选中,然后单击"定	P裁"、"更改"或"修复"。
组织 ▼ 卸载/更改	8== •
名称 ^	发布者
SinforVNC	SINFORS
Tencent QQMail Plugin	
🛃 Windows 一键还原	http://www.ylmf.com
<b>登WinRAR 4.01 (64</b> 位)	win.rar GmbH
阿里旺旺2013买家版 V8.00.09C	阿里旺旺2013买家版
	<b></b>
目暴风影音5	北京暴风科技股份有限公司
⑦ 电脑管家8.8 卸载/更改(U)     □	▶ 膳讯科技(深圳)有限公司

图 3-26 卸载/更改

	所有控制面板项 🕨
文件(F) 编辑(E) 查看(V) ]	具(T) 帮助(H)
调整计算机的设置	
段 BitLocker 驱动器加密	✔ Flash Player (32 位)
Windows Update	Windows 防火墙
▶ 操作中心	园 程序和功能
<b>词</b> 电源选项	9个性化
愛 恢复	(3) 家庭组
● 鏈盘	💮 默认程序
🕲 轻松访问中心	🔗 区域和语言

图 3-27 选择 Windows Update

(2) 单击 Windows Update 命令, 进入 Windows Update 窗口。

(3) 单击左侧的"更新设置"(图 3-28)。

(4) 在"选择 Windows 安装更新的方法"界面的"重要更新"下拉列表中选择"从不检查更新(不推荐)"选项(见图 3-29),即关闭更新。

2)更新补丁

(1)单击"开始"→"控制面板",进入"控制面板"窗口;单击"控制面板"右侧的
 "查看方式:类别",选择"小图标",进入"所有控制面板项"窗口。

(2) 单击 Windows Update 命令, 进入 Windows Update 窗口。

(3)单击"检查更新"命令。如有新的补丁,单击"安装更新"即可(见图 3-30)。

对于不太熟悉操作系统的用户,不建议用此方法更新补丁,建议关闭自动更新,使用第 三方工具更新补丁,如《QQ管家》或《360安全卫士》。



图 3-28 Windows Update 窗口

选择 Windows 安装更新的方法 计算机联机时,Windows 可以使用这些设置自动检查重要的更新并对它们进行安装。当有新的更新时,您也可以在关闭计算机之前对它们进行安装。 自动更新如何帮助我?
重要更新(1)
下载更新,但是让我选择是否安装更新     ■       自动安装更新(推荐)     下载更新,但是让我选择是否安装更新       下载更新,但是让我选择是否安装更新     ▼       按查更新,但是让我选择是否安装更新     ▼       按查更新,但是让我选择是否安装更新     ▼       按查更新,何是近我选择是否安装更新     ▼       推荐更     从不检查更新(不推荐)       以接收重要更新的相同方式为我提供推荐的更新(R)
谁可以安装更新
☑ 允许所有用户在此计算机上安装更新(U)
Microsoft Update
☑ 更新 Windows 时,提供 Microsoft 产品的更新并检查新的可选 Microsoft 软件(G)
软件通知
□ 当新 Microsoft 软件可用时,显示详细通知(S)
注意: Windows Update 在检查其他更新之前,可能会首先自动进行自我更新。请阅读 <u>时机隐私声明</u> 。

图 3-29 关闭更新

Windows Update	
▶ 下载并安装您选择的更新 90 个可选更新 可用 □选择 90 可选更新 , 2,832.0 MB - 2,845.0 MB 安装更新(1)	79 <b>第</b>
图 3-30 更新补丁	3 章

Windows 7/10 操作系统的基本操作与文件管理

3) 查看/删除已更新补丁

(1)单击"开始"→"控制面板",进入"控制面板"窗口。

(2)单击"程序和功能"命令,进入"程序和功能"窗口(见图 3-31)。

(3) 单击"查看已安装的更新"命令。

(4)如要删除更新的补丁,单击"卸载程序"命令,选择相应的补丁,单击"卸载"命令(见图 3-32)。如果 IE 已自动升级到更高版本,可用此方法进行降级操作。

	序 ▶ 程序和功能
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具	(T) 帮助(H)
控制面板主页	卸载或更改程序
查看已安装的更新 例 打开或关闭 Windows 功能	若要卸载程序,请从列表中将其选中,然后单击"
	组织 ▼
	名称 ^
	<b>自</b> 2345好压
	② 2345智能浏览器
	ACDSee 5.0
	Adobe Flash Player 13 ActiveX
	■ Adobe Photoshop CS6 Extended 64bit 版本 20: —
	Adobe Reader XI - Chinese Simplified

图 3-31 "程序和功能"窗口

③ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	序 → 程序和功能 → 已安装更新 🔹 👻
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具	(T) 帮助(H)
控制面板主页 (回数程序)	卸载更新 若要卸载更新,请从列表中将其选中,然后单击"卸
「「」打开或关闭 Windows 功能	组织 ▼
	名称
	■ Update for Outlook 2003 Junk E-mail Filter (KB2 Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 1 ■ KB2565063
	Microsoft Windows (148) 画用于 Microsoft Windows 的 更新(KB2632503) 画用于 Microsoft Windows 的 安全更新(KB2544521)

图 3-32 "卸载程序"窗口

## 7. 防火墙设置

(1)单击"开始"→"控制面板",进入"控制面板"窗口。

(2) 单击"Windows 防火墙"命令(见图 3-33)。

(3)进入"Windows 防火墙"设置窗口。单击"打开或关闭 Windows 防火墙"命令。在 "家庭或工作(专用)网络位置设置"下选择"启用 Windows 防火墙"单选按钮(见图 3-34)。

	<ul> <li>控制面板</li> </ul>	▶ 所有控	制面板项	۲ √ √	·
文件(F) 编辑(E	:) 查看(V)	工具(T)	帮助(H)		
调整计算机	的设置				
म् BitLocker	驱动器加密		7	Flash Player (32 位)	
定 Internet 选	项			RemoteApp 和桌面连接	R.
📑 Windows (	CardSpace		166	Windows Defender	
🖉 Windows U	Jpdate		Ŵ	Windows 防火墙	
🕐 备份和还原			P	操作中心	
🔄 程序和功能				电话和调制解调器	

图 3-33 选择"Windows 防火墙"命令

$\odot$	⊽ <b>@</b> «	Windows	;防火墙 🕨	自定义设置	-	· \$\$
文件(F)	编辑(E)	查看(V)	工具(T)	帮助(H)		
(日) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	定义每和 可以修改您 么是网络位	中类型的 新使用的错 置?	]网络的过 每种类型的	殳 <u>置</u> 网络位置的防火	墙设置。	
35		<u>宮田  Wind</u> 启用 Wind □ 阻止所 ☑ Windo	VEGE dows 防火 有传入连接 ws 防火墙	增 ,包括位于允许 阻止新程序时通	F程序列表中的 知我	程序
	0	关闭 Wind	dows 防火 <sup>i</sup>	啬(不推荐)		

图 3-34 "Windows 防火墙"设置窗口

8. 添加输入法

(1) 右击任务栏右侧的键盘图标, 在弹出的快捷菜单中选择"设置"命令(见图 3-35)。

(2) 在弹出的"文本服务和输入语言"对话框中单击"添加"按钮(见图 3-36)。

(3)在"添加输入语言"对话框中,下拉垂直滚动条,勾选所需要的输入法(见图 3-37), 单击"确定"按钮。

(4)在"文本服务和输入语言"对话框中,单击"确定"按钮,完成添加输入法。

**第**3章

办公自动化实务







图 3-36 "文本服务和输入语言"对话框

图 3-37 "添加输入语言"窗口

#### 9. 返回桌面

在其他程序或窗口操作时,如果想快速回到桌面,可通过任务栏中的"显示桌面"命令 实现。

单击 Windows 7"任务栏"最右侧的"小长方形"(见图 3-38),即可返回桌面。



# 3.2 Windows 10 操作系统简介

Windows 10 是目前为止微软公司推出的最新版本的操作系统,今后的操作系统都是在 Windows 10 的基础上进行升级。Windows 10 的版本较多,整体延续了 Windows 7 中使用度 较高的功能,同时进行了全新的界面设计,加入了具有鲜明特色的新功能。下面详细讲解 Windows 10 操作系统的基本操作。

# 3.2.1 Windows 用户账户的创建和使用

Windows 10 存在本地账户和微软在线账户两个账户。在线账户可以同步设置日历等数据以及在 Microsoft Store 下载应用。对于大部分用户来说,本地账户已经足够使用了。两个账户之间可以切换。

## 1. 创建微软账户的方法

(1)单击"开始"菜单,单击当前账户头像,选择"更改账户设置"命令(见图 3-39)。
(2)在弹出的"设置"窗口中单击"账户信息"→"改用 Microsoft 账户登录"命令
(见图 3-40)。如果没有微软账户则在"登录"窗口中选择"没有账户? 创建一个!"选项
(见图 3-41)。



图 3-39 更改账户设置



Windows 7/10 操作系统的基本操作与文件管理

(3) 在"创建账户"窗口中输入账户信息,单击"下一步"按钮;输入密码(设置 Microsoft 账户密码),单击"下一步"按钮;输入个人信息,单击"下一步"按钮。

(4)此时,在注册时写入的邮箱会收到一封来自微软的验证邮件,复制验证码,将验证 码填入验证窗口,单击"下一步"按钮,验证窗口将自动消失,注册完成。

Microsoft		Microsoft
登录		创建帐户
电子邮件、电话或 Skype		someone@example.com
没有帐户?创建一个!		改为使用电话号码
		获取新的电子邮件地址
	——步	后退下一步

图 3-41 登录

图 3-42 创建账户

#### 2. 添加本地账户

在 Windows 10 中可添加本地账户, 以方便不同的用户使用。具体操作步骤为:单击"开始"→"设置"→"账户"→"家庭和其他成员"命令;在右侧找到"其他用户",单击"将 其他人添加到这台计算机"命令;单击"我没有这个人的登录信息";单击"添加一个没有 Microsoft账户的用户";输入本地账户用户名和密码,完成添加本地账户。

#### 3. 本地账户切换至微软账户

以本地账户登录,可通过以下方法切换至微软账户。单击"开始"菜单,单击当前账户 头像并单击"更改账户设置"命令;在"设置"窗口单击"你的账户",单击"改用 Microsoft 账户登录"命令;输入微软账户及密码单击"登录"按钮;输入本地账户密码,单击"下一 步"按钮,即切换完成。如果本地账户(当前 Windows)无密码,保持空即可。

#### 4. 微软账户切换至本地账户

以微软账户登录,可通过以下方法切换至本地账户。

单击"开始"菜单,单击当前账户头像,选择"更改账户设置"。在弹出的"设置"界面中选择"你的账号"选择"改用本地账户登录"命令。在弹出的对话框输入"当前密码",单击"下一步"按钮;输入本地账户密码,如果本地账户无密码保持空即可,单击"下一步"按钮;单击"注销并完成"按钮,注销后即切换为本地账户。

# 注意事项

#### 无法创建 Microsoft 账户或无法正常切换账户

Windows 10 操作系统的用户想要对计算机账户设置进行更改,将本地账户切换成徽 软账户,却发现没有"改用 Microsoft 账户登录"选项,导致无法正常切换账户。可以参 考以下步骤,再创建一个本地管理员账户。切换到新建的账户登录后再尝试改用 Microsoft 账户登录。

(1)按Win+R组合键打开运行窗口,再输入netplwiz。
(2)在弹出的"用户账号"对话框中,单击"添加"按钮,单击"不是用 Microsoft 账户登录"命令,单击"本地账户"按钮,输入用户名密码、确认密码和密码提示后,单击"下一步"按钮,单击"完成"按钮即可。
(3)双击新建的"用户名称",在弹出的对话框中选择"组成员"选项卡,勾选"管理员"复选框,单击"确认"按钮。
(4)右击"开始",选择"关机或注销"→"注销"。
(5)使用新建的账户登录 Windows 10 系统即可切换微软账户。

# 3.2.2 操作"开始"菜单与桌面

"开始"菜单和桌面是开机进入系统后,进一步操作的入口。Windows 10 的"开始" 菜单不同于 Windows 7,它附有磁贴。磁贴类似 Windows 桌面上的快捷方式,单击磁贴可以 运行相应的应用程序,打开对应的文件(夹)或网站等,动态磁贴可以滚动显示实时信息。

1. Windows 10 "开始"菜单的使用方法

1)使用全屏幕的"开始"菜单

单击"开始"→"设置"→"个性化"→"开始"命令,打开右侧的"使用'开始'全 屏"开关(见图 3-43)。

常规功能被收集在左侧的菜单中,可以通过单击左上角的按钮进行查看。



图 3-43 全屏幕"开始"菜单

2) 改变"开始"菜单大小

将鼠标移动到"开始"菜单的上边缘,待鼠标变为双向箭头,可向上或向下拖动,改变 "开始"菜单的大小(见图 3-44)。

按照相同的方法,可横向改变宽度,宽度取决于拥有的列数。

**第** 3 章