

第5章

详情页设计

详情页是一个网店商品的主要展示空间，所有的产品描述、性能、细节等都要在其中展示清楚，本章将以多个案例的形式，介绍详情页的制作方法。

本章学习目标

- 熟练掌握详情页的制作方法



9D震撼音效 HIFI级低音炮

采用全频10W扬声器单元 360°环绕立体声
HIFI级别音频 搭配炫彩灯光 音质更出色

5.1 详情页设计思路

在网店设计工作中，详情页的设计是对文案、卖点进行视觉提炼、视觉表达的过程，需要把一个产品的卖点、特色通过视觉流畅地传达给买家，减少其阅读文字的时间成本、提升视觉带给买家的整体感受。

在设计详情页时，需要将产品的品牌要素、商品要素、服务要素和营销要素结合起来，才能达到近乎完美的营销效果。

1. 品牌要素：需要在商品详情页中展示品牌特征，包括商家的信誉水平、商家的认证资质、服务评价和商品品质等。

2. 商品要素：包括商品的标题、图片、规格、库存、功效、工艺、使用场景，需要向买家传递商品的价值。

3. 服务要素：服务至上是建立消费者购物信任度的关键，只有商品附带丰富的、高质量的服务，才能让买家感知销售服务的质量水平，进一步提高购买商品的信心。

4. 营销要素：主要指商品的促销活动与优惠力度，常见的营销信息包括优惠信息、赠品、促销信息等。

商品详情页让买家对商品的了解由浅入深，由不信任到产生购买兴趣，从而逐渐影响买家对商品的认知，如图 5-1 所示。



图5-1 详情页

5.2 淘宝详情页制作

详情页看似是一个整体，其实它是由多个模块组成的，本节就按照不同模块介绍详情页的制作方法。

5.2.1 广告模块

本小节介绍详情页中广告模块的制作方法。当买家进入商品详情页时，首屏的信息对于买家非常重要，所以详情页的首屏一般设计为商品的广告模块，用吸引人的产品图片和文案，引导买家下单购买，具体操作步骤如下。

步骤01：启动Photoshop，新建宽度为790像素，高度为10000像素，分辨率为72像素/英寸的文档。

步骤02：选择“矩形工具”，在属性栏中选择“形状”选项，设置填充颜色为灰色，并关闭描边，如图5-2所示。



图5-2 设置属性

步骤03：在画布中绘制一个高度为570像素，宽度为790像素的矩形，如图5-3所示。

步骤04：打开“素材1”文件，并拖至当前文档中。按快捷键Ctrl+T调整图片大小，选择“素材1”图层，执行“图层”→“创建剪贴蒙版”命令，如图5-4所示，此时素材图片只显示在矩形框内。




图5-3 绘制矩形




图5-4 创建剪贴蒙版

步骤05：选择“矩形工具”，在属性栏中设置填充颜色为黑色，并关闭描边，如图5-5所示。




图5-5 设置属性

步骤06: 绘制一个宽度为370像素，高度为560像素的矩形，并在“图层”面板中降低该图层的不透明度，如图5-6所示。

步骤07: 打开“摄像头侧面”素材，并拖至当前文档中，按快捷键Ctrl+T调整素材大小，再拖至如图5-7所示的位置。




图5-6 绘制矩形



图5-7 调整素材尺寸和位置

步骤08: 打开“图标”文件，拖至当前文档中，并调整到如图5-8所示的位置。

步骤09: 选择“横排文字工具”，输入“看家护店不求人”等文本，调整文字的字体和字号后，拖至如图5-9所示的位置。



图5-8 置入素材并调整位置



图5-9 输入并调整文本信息

步骤10: 选择“矩形工具”，在属性栏中关闭填充，设置描边颜色为白色，描边宽度为2像素，在HD 1080P的位置上绘制一个矩形，如图5-10所示。

步骤11: 在“图层”面板中选择顶部图层，按住Shift键选择倒数第二个图层，按快捷键Ctrl+G，将选中的图层编组，这样可以将制作的图层放置在“组1”中，如图5-11所示。



图5-10 绘制矩形




图5-11 将图层编组

步骤12: 执行“文件”→“存储为”命令，将文件保存为PSD格式，这样就完成了广告模块的制作。

5.2.2 产品功能介绍模块

本小节介绍产品详情页中产品功能介绍模块的设计方法，具体操作步骤如下。

步骤01: 继续上一个案例的操作，选择“横排文字工具”，输入文本“不仅仅是摄像机”“智能无线高录制 有了它高枕无忧”，并调整文本的字体、字号和颜色，如图5-12所示。

步骤02: 打开“图标”文件，将素材拖至当前文档上，并调整好位置，如图5-13所示。



图5-12 输入文本



图5-13 添加图标

步骤03: 选择“横排文字工具”，输入“无线WIFI连接”等文本，调整字体和字号，如图5-14所示。

步骤04: 在“图层”面板上，选中本小节内容创建的图层，按快捷键Ctrl+G将当选图层编组，如图5-15所示。



图5-14 输入文本




图5-15 编组

步骤05: 存储文件，这样就完成了产品功能介绍模块的制作。

5.2.3 安装方法介绍模块

本小节介绍安装方法介绍模块的制作方法，具体操作步骤如下。

步骤01: 继续上一个案例的操作，选择“矩形工具”，在属性栏中设置填充颜色为黄色，宽度为790像素，高度为430像素，绘制一个如图5-16所示的矩形。

步骤02: 选择“横排文字工具”，输入“3步搞定安装”等文本，并调整字体和字号，如图5-17所示。




图5-16 绘制形状



图5-17 输入文本

步骤03: 打开“图标”文件，拖至当前文档中，并调整至如图5-18所示的位置。

步骤04: 选择“横排文字工具”，输入“1.下载手机APP”等文本，并调整字体、字号和颜色，如图5-19所示。



图5-18 添加素材文件



图5-19 输入文本

步骤05: 在“图层”面板上，选中本小节内容创建的图层，按快捷键Ctrl+G将当选图层编组，如图5-20所示。

步骤06: 存储文件，这样就完成了安装方法介绍模块的制作。




图5-20 编组

5.2.4 使用方法介绍模块

本小节介绍产品详情页中使用方法介绍模块的设计方法，具体操作步骤如下。

步骤01: 继续上一个实例的操作，选择“横排文字工具”，输入“随意安装 无死角”等文本，并调整字体和字号，如图5-21所示。

步骤02: 选择“矩形工具”，在属性栏中设置填充颜色为灰色，关闭描边，设置宽度为790像素，高度为530像素，绘制如图5-22所示的矩形。

步骤03: 打开“素材2”文件，并拖至当前文档中，执行“图层”→“创建剪贴蒙版”命令，为当前图层创建剪贴蒙版，如图5-23所示。

步骤04: 打开“手机正面素材”文件，拖至当前文档中，并调整位置，如图5-24所示。



图5-21 输入文本



图5-22 绘制矩形



图5-23 创建剪贴蒙版



图5-24 添加素材

步骤05: 打开“摄像头素材”文件，并拖至当前文档中，按快捷键Ctrl+T调整素材大小，移至合适的位置，再复制两个图层并调整角度和位置，如图5-25所示。

步骤06: 选择“矩形工具”，在属性栏中调整填充颜色为黄色，绘制一个如图5-26所示的矩形形状。

步骤07: 选择“钢笔工具”，在绘制的矩形路径上添加锚点，并调整锚点位置，从而修改调整形状，如图5-27所示。

步骤08: 选择“横排文字工具”，设置文字颜色为白色，并输入“平放”文字，如图5-28所示。

步骤09: 选择“形状层”和“文字层”，按住Alt键单击拖曳，复制选中的对象，最后修改文字为壁挂和吊装，如图5-29所示。

步骤10: 在“图层”面板上，选中本小节创建的图层，按快捷键Ctrl+G将当选图层编组，如图5-30所示。



图5-25 复制并调整素材的角度和位置



图5-26 绘制矩形



图5-27 添加锚点并调整位置



图5-28 输入文本



图5-29 复制图形并修改文字




图5-30 编组

步骤11: 选择“横排文字工具”，输入“云台360°全景查看”和“手机控制旋转，垂直-5°~90°，水平355°，室内景象一览无余”文本，并调整字体、字号和颜色，如图5-31所示。

步骤12: 打开“摄像头素材”文件，拖至当前文档中，并调整位置，如图5-32所示。



图5-31 输入文本



图5-32 添加素材

步骤13: 选择“横排文字工具”，输入“水平旋转 0°~355°”和“垂直旋转-5°~90°”文本，并调整字体和字号，如图5-33所示。

步骤14: 选择“矩形工具”，在属性栏中设置描边颜色为黑色，描边宽度为2像素，绘制如图5-34所示的矩形。



图5-33 输入文本



图5-34 绘制矩形

步骤15: 打开“小手机素材”文件，拖至当前文档中，并调整到合适的位置，如图5-35所示。

步骤16: 选择“钢笔工具”，在属性栏中选择“形状”选项，设置描边颜色为黄色，描边宽度为3像素，描边样式为“虚线”，如图5-36所示。



图5-35 添加素材



图5-36 设置属性

步骤17: 使用“钢笔工具”在画布中围绕摄像头绘制虚线，如图5-37所示。

步骤18: 继续使用“钢笔工具”，绘制水平方向的虚线，如图5-38所示。



图5-37 绘制虚线



图5-38 绘制水平方向的虚线

步骤19: 选择“三角形工具”，在属性栏中设置填充颜色为黄色，绘制一个三角形，并拖至虚线上。按快捷键Ctrl+T旋转三角形的角度，再复制两个三角形并调整位置，如图5-39所示。

步骤20: 在“图层”面板中，选中本小节创建的图层，按快捷键Ctrl+G将当选图层编为一组，如图5-40所示。

步骤21: 选择“矩形工具”，设置填充颜色为浅蓝色，宽度为790像素，高度为580像素，绘制一个矩形，如图5-41所示。

步骤22: 选择“横排文字工具”，输入“114° 室内广角”等文本，并调整文字属性，如图5-42所示。

步骤23: 打开“摄像头白模素材”文件，拖至当前文档中，按快捷键Ctrl+T调整素材大小，并拖至合适的位置，如图5-43所示。



图5-39 绘制三角形




图5-40 编组




图5-41 绘制矩形




图5-42 输入文本

步骤24: 选择“矩形工具”，设置填充颜色为蓝灰色，宽度为790像素，高度为280像素，绘制如图5-44所示的矩形。



图5-43 添加素材




图5-44 绘制矩形

步骤25: 在“图层”面板中选中“矩形”图层，将该图层的不透明度设置为50%。选择“添加锚点工具”，在矩形上添加锚点并移动位置。选择“转换点工具”，调整锚点的状态，如图5-45所示。

步骤26: 选择“直线工具”，属性设置为“形状”，填充为“黄色”，粗细大小为2像素，绘制直线，如图5-46所示。



图5-45 调整图形形状




图5-46 绘制直线

步骤27: 选择“钢笔工具”，属性设置为“形状”，描边为“黄色”，描边大小为2像素，绘制弧线，如图5-47所示。

步骤28: 选择“三角形工具”，绘制两个三角形并调整位置和角度，如图5-48所示。



图5-47 绘制弧线




图5-48 添加箭头

步骤29: 选择“横排文字工具”，输入“114° 对角”文本，并调整字体、字号和颜色，如图5-49所示。

步骤30: 在“图层”面板中，选中本小节后半部分创建的图层，按快捷键Ctrl+G将选择的图层编组。存储文件，这样就完成了使用方法介绍模块的制作。




图5-49 输入文本

5.2.5 商品展示模块

本小节介绍产品详情页中商品展示模块的设计方法，具体操作步骤如下。

步骤01: 继续上一个实例的操作，选择“矩形工具”，设置宽度为790像素，高度为600像素，并绘制如图5-50所示的矩形。

步骤02: 打开“素材5”文件，拖至当前文档，按快捷键Ctrl+T调整素材位置，并执行“图层”→“创建剪贴蒙版”命令，创建剪贴蒙版，如图5-51所示。




图5-50 绘制矩形




图5-51 创建剪贴蒙版

步骤03: 打开“摄像头侧面素材”文件，拖至当前文档中，并调整到合适的位置，如图5-52所示。

步骤04：选择“横排文字工具”，输入“要保护个人财产 选择我们就对了”文本，并调整字体和字号，如图5-53所示。



图5-52 添加素材



图5-53 输入文本

步骤05：选择“矩形工具”，设置描边宽度为4像素，描边颜色为白色，在文字上绘制矩形，如图5-54所示。

步骤06：选择“矩形选框工具”，在文字位置定义矩形选区，在“图层”面板中选择“矩形”图层，按住Alt键单击“创建剪贴蒙版”按钮，如图5-55所示。



图5-54 绘制矩形



图5-55 创建剪贴蒙版

步骤07：在“图层”面板中选中本小节前半部分创建的图层，按快捷键Ctrl+G编组，如图5-56所示。

步骤08：选择“矩形工具”，设置填充颜色为黄色，宽度为790像素，高度为180像素，绘制如图5-57所示的矩形。




图5-56 图层编组




图5-57 绘制矩形

步骤09: 选择“横排文字工具”，输入“智能移动侦测 时刻监控公司财产”文本，并调整字体和字号，如图5-58所示。

步骤10: 打开“素材6”文件，拖至当前文档中，按快捷键Ctrl+T调整素材大小，并拖至合适的位置，如图5-59所示。



图5-58 输入文本



图5-59 添加素材

步骤11: 执行“图像”→“调整”→“去色”命令，将图片调整为黑白效果，如图5-60所示。

步骤12: 在“图层”面板中，创建“曲线”调整图层，在“属性”面板中调整曲线，从而将图片调暗，如图5-61所示。



图5-60 转换灰度




图5-61 调整曲线

步骤13: 选中曲线调整图层，执行“图层”→“创建剪贴蒙版”命令，如图5-62所示。

步骤14: 选择“曲线1”图层的蒙版，选择“画笔工具”，在蒙版上涂抹，使图片中间变亮，如图5-63所示。




图5-62 创建剪贴蒙版



图5-63 绘制蒙版

步骤15: 打开“瞄准素材”文件，拖至当前文档中，在“图层”面板中将混合模式调整为“滤色”，效果如图5-64所示。

步骤16: 打开“摄像头向下素材”文件，拖至当前文档中，按快捷键Ctrl+T调整素材大小，并移至画面的右上角，如图5-65所示。



图5-64 添加瞄准素材



图5-65 添加摄像头向下素材

步骤17: 选择“钢笔工具”，在属性栏中选择“形状”选项，设置填充颜色为红色，在摄像头上绘制不规则形状，如图5-66所示。

步骤18: 在“图层”面板中，选择不规则形状图层，调整“不透明度”值为80%，并创建图层蒙版。选择“渐变”工具，在蒙版上填充黑白渐变，如图5-67所示。调整后的效果如图5-68所示。



图5-66 绘制图形




图5-67 添加蒙版

步骤19: 复制一个形状图层，选择“直接选择工具”，调整锚点的位置，如图5-69所示。

步骤20: 选择创建的图层，按快捷键Ctrl+G将图层编组，如图5-70所示。

步骤21: 选择“矩形工具”，设置填充颜色为黄色，宽度为790像素，高度为180像素，绘制如图5-71所示的矩形。



图5-68 调整后的效果



图5-69 调整形状




图5-70 编组




图5-71 绘制矩形

步骤22: 选择“横排文字工具”，输入“支持1080P高清画质 采用大光圈高精度光学300万镜头”文本，并调整字体和字号，如图5-72所示。



图5-72 输入文本

步骤23: 选择“矩形工具”，设置填充颜色为灰色，宽度为790像素，高度为600像素，绘制如图5-73所示的矩形。

步骤24: 打开“素材7”文件，拖至当前文档中，缩放大小并拖至合适的位置。

步骤25: 选择素材图层，执行“图层”→“创建剪贴蒙版”命令，创建剪贴蒙版，如图5-74所示。



图5-73 绘制矩形



图5-74 创建剪贴蒙版

步骤26: 选择素材图层，执行“滤镜”→“模糊”→“高斯模糊”命令，在弹出的“高斯模糊”对话框中，设置“半径”为6像素，如图5-75所示。

步骤27: 打开“显示器素材”文件，拖至当前文档中，按快捷键Ctrl+T调整大小，并拖至合适的位置，如图5-76所示。



图5-75 “高斯模糊”对话框




图5-76 添加素材

步骤28: 将素材拖至显示器屏幕区域，并调整大小，如图5-77所示。

步骤29: 在“图层”面板中选中本小节后半部分创建的图层，按快捷键Ctrl+G编组，如图5-78所示。这样就完成了商品展示模块的制作。



图5-77 调整素材




图5-78 图层编组

5.2.6 产品信息模块

本小节介绍产品详情页中产品信息模块的设计方法，具体操作步骤如下。

步骤01: 继续上一个实例的操作，选择“矩形工具”，设置填充颜色为灰色，关闭描边，设置宽度为790像素，高度为500像素，并绘制如图5-79所示的矩形。

步骤02: 选择“横排文字工具”，输入“产品信息”文本，并调整字体和字号。

步骤03: 打开“摄像头侧面素材”文件，拖至当前文档中，并调整到合适的位置，如图5-80所示。




图5-79 绘制形状



图5-80 添加素材

步骤04: 选择“钢笔工具”，在属性栏中选择“形状”选项，设置描边颜色为蓝色，描边大小为2像

素，并在文档中绘制多条线段，如图5-81所示。

步骤05：选择“椭圆工具”，设置填充颜色为蓝色，并绘制圆点，如图5-82所示。



图5-81 绘制多段线



图5-82 绘制圆点

步骤06：选中圆点，按住Alt键拖曳进行复制，并移至线段的端点处，如图5-83所示。

步骤07：选择“横排文字工具”，输入“WIFI接收器”“存储卡”“麦克风”“重置按钮”“状态指示灯”文本，并统一调整字体和字号，如图5-84所示。



图5-83 复制圆点



图5-84 输入文本

步骤08：在“图层”面板中选中本小节创建的图层，按快捷键Ctrl+G编组，这样就完成了产品信息模块的制作。

5.2.7 绘制表格

在网店详情页中经常需要绘制表格，用于数据的罗列，本小节就介绍具体的操作方法。

步骤01：继续上一个实例的操作，选择“直线工具”，设置描边颜色为灰色，描边宽度为2像素，绘制如图5-85所示的直线。

步骤02：使用“移动工具”选中绘制的直线，按住Alt键向下拖曳进行复制，共复制12条直线，如图5-86所示。




图5-85 绘制直线



图5-86 复制直线

步骤03: 选择13条直线，调出“对齐”面板，单击“垂直居中分布”按钮，将直线等间距对齐，如图5-87所示。

步骤04: 选择“直线工具”，绘制一条垂直直线，并与右侧对齐，如图5-88所示。



图5-87 垂直居中分布




图5-88 绘制直线

步骤05: 使用“移动工具”选中垂直直线，按住Alt键拖曳复制，如图5-89所示。

步骤06: 选中第二条直线，按快捷键Ctrl+T缩短直线，如图5-90所示。

步骤07: 选中第3条到第11条直线，按快捷键Ctrl+T自由变换，缩短直线，并调整位置，效果如图5-91所示。

步骤08: 选择垂直直线，按住Alt键拖曳进行复制，如图5-92所示。




图5-89 复制直线




图5-90 缩短直线




图5-91 同时缩短直线




图5-92 复制垂直直线

步骤09: 这样就完成了表格的制作。选择“横排文字工具”，输入文本，每个文本都在单独的图层，可以将文本图层对齐，如图5-93所示。

步骤10: 详情页的设计高度为7123像素，当时新建文档的高度是10000像素，详情页制作差不多用了3/4，所以要对下面的空白区域进行裁剪。选择“裁剪工具”，将详情页的空白区域裁掉。

步骤11: 执行“图像”→“图像大小”命令，在弹出的“图像大小”对话框中查看详情页的最终尺寸，如图5-94所示。




图5-93 输入文本



图5-94 “图像大小”对话框

制作完成的详情页效果如图 5-95 所示。




图5-95 制作完成的详情页

5.3 详情页切片优化

切片主要是将制作好的详情页，通过“切片工具”划分为多张图片，以便后期网页制作软件进行再处理。

5.3.1 切片

本小节介绍切片的操作方法，具体的操作流程如下。

步骤01：按快捷键Ctrl+R显示标尺，从标尺上拖曳出参考线，设置参考线在1000像素左右的位置，后期导出的图像高度也在1000像素左右，如图5-96所示。

步骤02：采用同样的方法在2000像素左右的位置创建参考线，尽量把参考线放置在每部分结束的位置，如图5-97所示。



图5-96 创建第一条参考线



图5-97 创建第二条参考线

步骤03：采用同样的方法再创建5条参考线，如图5-98所示。

步骤04：选中“切片工具”，在属性栏中单击“基于参考线切片”按钮，如图5-99所示，切片后的效果如图5-100所示。




图5-98 创建参考线



图5-99 单击“基于参考线的切片”按钮




图5-100 切片后的效果

5.3.2 存储为 Web 所用格式

本小节介绍将详情页存储为 Web 所用格式的方法，具体的操作如下。

步骤01：执行“文件”→“导出”→“存储为Web所用格式”命令，弹出“存储为Web所用格式”对话框，将格式选择为JPEG，“品质”调整为100，如图5-101所示。



图5-101 “存储为Web所用格式”对话框

步骤02：单击“存储”按钮，弹出“将优化结果存储为”对话框，在“格式”下拉列表中选择“仅限图像”选项，如图5-102所示。

步骤03: 单击“保存”按钮，存储切片文件。打开保存的文件夹，可以看到切片的文件，如图5-103所示。




图5-102 “将优化结果存储为”对话框




图5-103 保存的切片文件

之后就可以将切片文件上传到天猫店铺的图片空间了，发布宝贝详情页的时候选择上传的切片图片即可。

01

02

03

04

05

第5章
详情页设计

06

07

08

09

10